



AquaPy®

INSEKTSMEDEL

- ✓ **Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.**
- ✓ **Endast för yrkesmässigt bruk.**


Registreringsnummer: 4771

Behörighetsklass 2

Innehåll

1 L e

Flygande och krypande insekter



Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn.

BIOCIDPRODUKT

Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för yrkesmässigt bruk.

Verksamma ämnen:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).

Övriga ämnen:

Piperonylbutoxid (135 g/L).

Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Medlet är giftigt för bin.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.



VARNING



7 313060 005575

SE84896373E - ARTICLE 79040342

Bayer

Bayer AB
c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se

Tillverkningsdatum: Se nedanför etiketten.

Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.

AquaPy®**Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.**

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn.

BIOCIDPRODUKT

Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för yrkesmässigt bruk.

Verksamma ämnen:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).

Övriga ämnen:

Piperonylbutoxid (135 g/L).

Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Medlet är giftigt för bin.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.

**VARNING****Användningsområden.**

AquaPy användes för bekämpning av insekter i livsmedelsindustri, produktlager och andra platser där man önskar bekämpa insekter. AquaPy är en emulsion i vatten och är klar till användning i "ultra-lågvolyum" (ULV) med lämplig aerosolutrustning. AquaPy kan spädas med vatten för ytbehandling samt varm eller kall dimbehandling.

AquaPy avdunstar långsamt, har en svag doft och innehåller pyretrum (pyretrin I och II utvunnet av *Chrysanthemum cinerariaefolium*) som aktivt innehåll samt piperonylbutoxid som synergist.

AquaPy ger en snabbt dödande effekt och en repellerande verkan som tvingar insekterna ut från sina gömställen.

Aerosolbehandling och ytbehandling mot följande insekter och i följande utrymmen:**Insekter**

Flygande insekter: Flugor, mygg, mal samt tobaksbaggar m.fl.

Getingar: bekämpas genom behandling i och omkring boet.

Krypande insekter: T.ex. kackerlackor, vägglöss, vuxen kornvivel, rismjölbagge och tobaksbagge m.fl.

Utrymmen.

Konsument: Privata bostäder.

Livsmedelshantering: Restauranger, storkök och slakterier. Livsmedelslager, råvarulager, spannmålslager, stallar, tobakslager m.fl.

Offentliga byggnader: Sjukhus, hotell, offentliga badhus, kommunala byggnader, kyrkor, museer, varuhus, biografier etc.

Lantbruksbyggnader, stallar: Fjäderfåhus, djurstallar, mjölkstallar, svinstallar etc.

Utomhus: Avfallscontainers, reningsanläggningar (dock icke på själva filterenheterna), fritidsområden etc.

Observera!

Medlet bör endast användas som punktbehandling av sprickor och skrymslen i bebodda byggnader.

AquaPy skadar under normala förhållanden inte tyger, mattor eller vanligtvis använda färger. Men det rekommenderas att före behandlingen göra ett prov i liten skala genom att t.ex. gnugga en droppe av brukslösningen på materialet och se om det sker en färgförändring. AquaPy får inte användas på kläder eller direkt på spannmålen i spannmålslager.

Behandling och dosering.

Bäst effekt erhålles vid en temperatur på över 10°C under behandling. AquaPy användes utspädd i ULV-aggregat eller utspädd med vatten i vanlig ryggspruta. Blanda inte mera sprutvätska än som behövs för behandlingen, sprutvätskan kan inte sparas. Skaka förpackningen omsorgsfullt före utspädning. Mot flygande insekter ska ryggsprutan vara försedd med ett dimmunstycke.

Varm eller kall dimbehandling inomhus

Stäng dörrar och fönster och stäng av ventilationen före behandling och i minst 30 minuter efteråt.

Fördela sprutdimman jämnt i hela utrymmet. Behandlingen bör genomföras under tiden insekterna flyger.

För tobaksbaggen skall det typiskt vara sen eftermiddag - kväll.

I stallar: Undvik att spruta direkt på husdjuren.

Var särskilt noga med att behandla där insekterna uppehåller sig. Spruta så ofta som situationen kräver.

Behandla inte mer än en gång i veckan, då detta skulle kunna främja resistensutveckling**Ytbehandling.**

Användes för att behandla insekterna som finns på golv, i och omkring lådor och säckar, i sprickor och skrymslen i lagerbyggnader, spannmålslager, kvarnar, bagerier eller motsvarande.

Behandla så ofta som situationen kräver.

Mot getingar.

Spruta direkt in i boet eller genom dess ingång. I dolda bon tillföres AquaPy tills boet är mättat med sprutvätskan. Behandlingen bör utföras efter solens nedgång eller annars när getingarnas aktivitet är så liten som möjligt.



Ytbehandling:		
Ytbehandling inomhus och utomhus. Mot flygande insekter, använd ryggspruta eller tryckspruta med dimmunstycke, t.ex. Hardi virvelkammarspridare 5130 med blå svirvel.	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	125 ml AquaPy blandat med 4875 ml vatten (2.5% blandning) per 100 m ² (dvs. 37.5 mg PY/m ²).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen korniviel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) per 100 m ² (dvs. 150 mg PY/m ²).
	Getingar	500 ml AquaPy blandas med 4500 ml vatten (10% blandning) pr. 100 m ² (dvs. 150 mg PY/m ²).
Aerosolbehandling:		
Varm och kall dimning	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	200 ml AquaPy blandas med 800 ml vatten (20% blandning) per 3000 m ³ (dvs. 2 mg PY/m ³).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen korniviel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	600 ml AquaPy blandas med 400 ml vatten (60% blandning) per 3000 m ³ (dvs. 6 mg PY/m ³).
Ultra låg volym , ULV	Flygande insekter , t.ex. flugor mygg mal m.fl.	200 ml utspädd AquaPy per 3000 m ³ (dvs. 2 mg PY/m ³).
	Krypande insekter , t.ex., Kackerlackor, Vuxen korniviel, Tobaksbagge, Vägglus, Loppor m.fl.	600 ml utspädd AquaPy per 3000 m ³ (dvs. 6 mg PY/m ³).

PY = pyretrin

Sprututrustning.**ULV-aerosol behandling:**

Använd ett ULV - aggregat, som kan producera och fördela droppar med en maximal genomsnittlig diameter på 50 mikrometer och gärna under 25 mikrometer.

Kall och varm dimning:

Dimaggregatet skall producera ett fint dis eller dimma. Det är viktigt med vattenbaserade formuleringar att se till att aggregatet är rätt inställt.

Ytbehandling:

Var noga med att behandla till strax innan avrinningsnivå, ca 50 ml per m² på glatt yta. Vill man ha en s.k. Flush-out effekt för att driva ut insekterna från sina gömställen använder man mindre munstycke och högre tryck så att man får större andel små droppar.

Rengöring av sprutan

Skölj sprutan med rent vatten omedelbart efter användning.

Förvaring

Förvars torr och frostfritt.

Förpackningen omskakas före användning.

AquaPy kan lagras upp till 2 år efter produktionsdatum i tätsluten originalförpackning.

Tomemballage

Sprutmedelsrester skall lämnas till kommunens avfallshantering som farligt avfall. Tomma förpackningar sköljes tre gånger med rent vatten och lämnas till kommunal avfallshantering för plastavfall..

Säkerhetsföreskrifter

Använd skyddshandskar av nitrilgummi (0,40 mm), skyddsglasögon, samt skyddskläder och gummistövlar vid behandling. Vid risk för inandning av sprutvätskan, använd halvmask med partikelfilter P2.

Beträffande applicering av AquaPy inomhus genom besprutning som dimma tillåts tillträde till behandlad lokal tidigast 30 minuter efter behandling.

Första hjälpen

Allmänt: Vid symptom på förgiftning och/eller irritation av hud, ögon eller andningsorgan, kontakta genast läkare.

Inandning: Tillförsel av frisk luft (förhindra avkylning).

Hud: Tag av förorenade kläder. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Ögon: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Förtäring: Skölj munnen grundligt och drick mycket vatten. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.





AquaPy®

INSEKTSMEDEL

- ✓ Mot oönskade insekter och spindeldjur i och omkring byggnader.
- ✓ Endast för yrkesmässigt bruk.

Registreringsnummer: 4771

Behörighetsklass 2

Flygande och krypande insekter



Innehåll

1 L e

Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill.

Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering som farligt avfall.

Förvaras oåtkomligt för barn.

BIOCIDPRODUKT

Behörighetsklass 2. Registreringsnummer 4771. Endast för yrkesmässigt bruk.

Verksamma ämnen:

Chrysanthemum cinerariaefolium, extrakt 6 vikt-% (60 g/L) motsvarande 3 vikt-% (30 g/L) pyretrin (PY).

Övriga ämnen:

Piperonylbutoxid (135 g/L).

Innehåller reaktionsmassa av 5-kloro-2-metyl-2H-isotiazol-3-on (CMIT) och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT). Kan orsaka allergisk reaktion.

Beredningsform: EW- Emulsion, olja i vatten.

ANNAN MÄRKNINGSINFORMATION

Medlet är giftigt för bin.

För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen.



VARNING



SE84896373E - ARTICLE 79040342

Bayer

Bayer AB
c/o Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S
Danmark
Telefon: +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.se

Tillverkningsdatum: Se nedanför etiketten.

Produkten är hållbar till 2 år efter tillverkningsdatum.